

Défonceuse

RP1110CJ

1100 W Ø 8 mm

Précision et polyvalence sont ses maîtres mots

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux Système d'évacuation des poussières optimisé Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 1100 W |
| Vitesse à vide max | 8000 - 24 000 min ⁻¹ |
| Capacité de plongée | 0 - 57 mm |
| Max. Capacité pince | 8 mm |
| Dimensions de base | 150 x 110 mm |
| Cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Clés | ✓ |
| Étui de transport en plastique | ✓ |
| Règle de guidage | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 92 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 81 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003) | 3,4 kg |

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main

Code EAN 0088381641937

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122609-9

Buse d'aspiration 19 / 22 mm



164834-6

Guides parallèles pour défonceuses



193178-7

Cônes de pince pour défonceuses et



193332-3

Guides à copier pour RP0910 et



781213-9

Clés pour défonceuses et



821550-0

Coffret MAKPAC



837660-3

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122609-9

Buse d'aspiration 19 / 22 mm



122615-4

Raccord à poussières Ø 32 / 37 mm



164834-6

Guides parallèles pour défonceuses



193178-7

Cônes de pince pour défonceuses et



193179-5

Cônes de pince pour défonceuses et



193180-0

Cônes de pince pour défonceuses et



193292-9

Tige de guidage, 8 mm



193312-9

Guide droit avec micro ajustement



193330-7

Guides à copier pour RP0910 et



193331-5

Guides à copier pour RP0910 et



193332-3

Guides à copier pour RP0910 et



193333-1

Guides à copier pour RP0910 et



193334-9

Guides à copier pour RP0910 et



193335-7

Guides à copier pour RP0910 et



193336-5

Guides à copier pour RP0910 et



193337-3

Guides à copier pour RP0910 et



193338-1

Guides à copier pour RP0910 et



193339-9

Guides à copier pour RP0910 et



193340-4

Guides à copier pour RP0910 et



193359-3

Tige de guidage, 12 mm



194367-7

Rails de guidage



194368-5

Rails de guidage



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



194579-2

Adaptateur rail de guidage pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



781213-9

Clés pour défonceuses et



821550-0

Coffret MAKPAC



837660-3

Moulage MAKPAC



D-09341

Foret pilote pour panneau, 80 x 47 x



D-09357

Fraise à arrondir, 16 x 9 x 6 mm



D-09363

Fraise à arrondir, 25 x 13 x 6 mm



D-09553

Fraise à cuvette à roulement à billes,

D-09575

Fraise Ogee romaine à roulement à



D-09581

Fraise Ogee romaine à roulement à



STEX122385

Guides d'affleurage complet pour

